



SELBSTKLEBEBÄNDER FÜR
**VERPACKUNG &
INDUSTRIE**

DAS RICHTIGE KLEBE BAND

Weltweit werden täglich unzählige Pakete gepackt und Waren verschickt. Dass diese intakt bei den Kunden ankommen, ist ein wichtiger Faktor für deren Zufriedenheit. Zuverlässige Verpackungslösungen reduzieren die Reklamationsrate sowie die damit verbundenen Kosten und sorgen für ein positives Image des versendenden Unternehmens. Die Wahl des richtigen Klebebandes spielt dabei eine tragende Rolle: Es verschließt die Verpackungen zuverlässig und sichert den wertvollen Inhalt.

Aber welches Klebeband ist das Richtige? Entscheidend für die Auswahl sind unter anderem der Transportweg, die Kartonqualität und das Gewicht der verpackten Ware.

monta Klebebänder haben sich für verschiedene Anwendungen und bei großen Herausforderungen bestens bewährt. Auch bei nachhaltigen Verpackungen sorgt monta mit den umweltfreundlichen Klebebändern der Greenline Serie für optimalen Halt.

Informieren Sie sich über unser umfangreiches Standard-Produktsortiment und finden Sie jetzt das passende Klebeband für Ihre Verpackung!

Noch unsicher? Dann unterstützen wir Sie gerne durch professionelle Beratung oder Praxistests in unserem Labor bei der Auswahl.

INHALT

- 4 PVC-Klebebänder
- 5 Farbige PVC-Klebebänder
- 6 monta Greenline
- 7-8 BOPP-Klebebänder
- 9 Weitere Klebebänder für den Kartonverschluss
- 10-11 Industrieanwendungen
- 12 monta Verpackungsklebebänder im Überblick





Selbstklebebänder sind vielseitig einsetzbar. Mit der richtigen Kombination von Trägermaterial und Kleber finden Sie das optimale Tape für Ihre Anwendung. monta bietet ein umfassendes Sortiment an Klebebändern für Verpackungen und Industrieanwendungen.

KLEBERTECHNOLOGIEN

Naturkautschuk

Naturkautschukkleber ist ein wahres Multitalent: Selbst kritische Oberflächen wie Recycling-Kartons werden damit auch unter extremen Bedingungen dauerhaft verschlossen. Naturkautschuk hat einzigartige Fließeigenschaften und umschließt die Kartonsfasern, statt sie nur oberflächlich zu benetzen. So entsteht eine starke Verbindung zum Karton bei sehr guter Anfangsklebkraft. Das spart Material, denn schon eine Lage Klebeband reicht aus.

Der monta Naturkautschukkleber stammt aus eigener Produktion mit unterschiedlichen Rezepturen, angepasst an die jeweilige Anwendung wie Beutelverschluss, Strapping, Spleißen oder Oberflächenschutz.

Hotmelt

Ein synthetisches Kautschuk-Granulat wird geschmolzen und in heißem Zustand auf das Trägermaterial aufgebracht. Es überzeugt mit guter Soforthaftung, großer Klebekraft auf Stahl und hoher Transparenz.

Acrylat

Bei Acrylatkleber wird zwischen wasserlöslichen und Lösemittel-Acrylatklebern unterschieden. Für Verpackungsklebebänder werden in der Regel wasserbasierte Acrylatkleber eingesetzt, welche eine ausgezeichnete Transparenz sowie gute UV- und Alterungsbeständigkeit aufweisen.

TRÄGERMATERIALIEN

PVC

Unsere PVC-Klebebänder sind besonders stabil, lassen sich sehr gut bedrucken und überzeugen mit geringer Dehnung. Unser Trägermaterial enthält weder Weichmacher noch Schwermetalle und ist resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen. Die monta PVC-Klebebänder gibt es glatt oder geprägt, transparent oder in verschiedenen Farben.

PLA

PLA-Folie bietet die Stärke eines Kunststoffträgers, ist jedoch biobasiert und durch industrielle Kompostierung biologisch abbaubar. Das PLA-Klebeband monta biopack® ist das erste zertifiziert nachhaltige Klebeband weltweit mit diesem umweltfreundlichen Träger.

BOPP

BOPP steht für bi-axial gereckte OPP-Folie und kommt für klassische Verpackungsklebebänder zum Einsatz. BOPP überzeugt durch ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis. Kombiniert mit Naturkautschukkleber hält dieses Klebeband auch bei Tiefkühlung, was es verspricht.

rPET

Unsere rPET-Folie überzeugt durch die gleiche Leistung wie Standard-PET-Folie, verzichtet aber weitgehend auf den Einsatz neuer fossiler Rohstoffe. Sie enthält 90% Post-Consumer-Rezyklat aus weggeworfenen PET-Flaschen. Diese werden nicht dem geschlossenen Pfandkreislauf entnommen, sondern speziell für die Herstellung des Rezyklats aufgesammelt.

MOPP

MOPP steht für mono-axial gerecktes OPP und bildet als Trägermaterial die ideale Grundlage für hochstabile Spezialklebebänder.

PAPIER

Das Trägermaterial Papier ist mit seinem hohen Anteil biobasierter Rohstoffe eine natürlichere Alternative zu Kunststofffolien. Durch die Saturierung wird der Papierträger so reißfest, dass sich leichte bis mittelschwere Kartons zuverlässig verschließen lassen.

In unserem **Standard-Lagerprogramm** sind viele unserer Produkte kurzfristig verfügbar. Weitere Klebebänder, auch mit anderen Trägermaterialien, sind auf Anfrage erhältlich.

AUF DIE IST VERLASS! PVC-KLEBEBÄNDER

PVC-Klebebänder verschließen Kartons dauerhaft und zuverlässig und sind ideal für lange Transportwege zu Wasser, in der Luft oder auf dem Landweg. Der starke PVC-Träger punktet durch hohe Reißfestigkeit und geringe Dehnung. Kombiniert mit unserem einzigartigen und vielseitigen Naturkautschukkleber entsteht eine feste Verbindung zur Kartonage bei guter Anfangsklebkraft. Die PVC-Klebebänder rollen leise und leicht ab und sind bestens für die Handapplikation geeignet. Schwere Kartons, hohe Rückstellkräfte, schwierige Kartonoberflächen oder große Temperaturschwankungen bewältigen sie zuverlässig und kraftvoll. Bedruckt transportieren sie nicht nur Kartons, sondern auch Ihre Werbebotschaft und lassen sich als plakatives Hinweisband einsetzen.



		monta 220/250/281	monta 283	monta 201
		Das Packband	Das günstigere PVC-Klebeband	Edel, leise & stark
		Für mittelschwere bis schwere Kartons, leise, bedruckbar	Leise, bedruckbar	Geprägte Folie, leise & leicht abrollbar, bedruckbar
Kleber		Naturkautschuk	Naturkautschuk	Naturkautschuk
Farbe				
Reißkraft	N/25mm	100	90	100
	N/cm	40,2	36,2	40,2
Klebkraft auf Stahl	cN/25mm	500	500	500
	N/cm	2	2	2
Trägerstärke	μ	33	32	30

EXTRA STARKE PVC-TAPES FÜR SCHWERE KALIBER

Stärkere PVC-Folien und besonders starke Kleberrezepturen meistern schwere Waren und selbst herausfordernde Kartonqualitäten. So sind diese Packbänder ideal für hochwertige Güter, hohe Rückstellkräfte und anspruchsvolle Transportwege.



		monta 124	monta 260	monta 240
		Robust mit extra starkem Kleber	Robust und besonders reißfest	Robust & stark
		Für schwere Kartons, leise, bedruckbar, extra starker Kleber	Für schwere bis sehr schwere Kartons, leise, bedruckbar	Für mittelschwere bis schwere Kartons, leise, bedruckbar
Kleber		Naturkautschuk	Naturkautschuk	Naturkautschuk
Farbe				
Reißkraft	N/25mm	150	220	150
	N/cm	60,3	88,5	60,3
Klebkraft auf Stahl	cN/25mm	550	500	500
	N/cm	2,2	2	2
Trägerstärke	μ	39	59	39

FARBIGE PVC-KLEBEBÄNDER HEISSEN MONTA 250F

monta 250F sind ideal zum Verschließen von Kartons, Beuteln und Folien, zum Farbkodieren und Markieren. Sie punkten mit ausdrucksvollen Farben, einem starken Trägermaterial und dem zuverlässigen Naturkautschukkleber. Bedruckt wirken sie als attraktive Werbeträger und plakatives Hinweisband. Besonders auffällig ist das monta 250FS in leuchtendem Signalorange.



		monta 250F	monta 250FS
		Farbiges PVC	Farbiges PVC
		Für mittelschwere bis schwere Kartons, leise, bedruckbar	Für mittelschwere bis schwere Kartons, leise, bedruckbar
Kleber		Naturkautschuk	Naturkautschuk
Farbe			
Reißkraft	N/25mm	100	100
	N/cm	40,2	40,2
Klebkraft auf Stahl	cN/25mm	500	500
	N/cm	2	2
Trägerstärke	μ	36	36



monta Greenline – umweltfreundliche Klebebänder für den Kartonverschluss:

zuverlässig, nachhaltig und leistungsstark



Produkt mit finanziellem

Klimabeitrag

ClimatePartner.com/16029-2107-1001



monta Greenline ist das umweltfreundliche Klebebandsortiment von monta. Durch die sorgsame Auswahl der Rohstoffe und materialsparende Anwendung sind monta Greenline Klebebänder nachweislich umweltfreundlicher als viele handelsübliche Selbstklebebänder. Der Kern, der Versandkarton und das Etikett bestehen aus recycelten Rohstoffen oder stammen aus nachhaltigen Quellen. Alle monta Greenline Klebebänder werden von monta in Deutschland hergestellt und sind am monta Greenline Kern erkennbar.

Wir setzen uns jährliche Energiereduktionsziele gemäß DIN EN ISO 50001. Als zusätzlichen Beitrag berechnen wir die unvermeidbaren CO₂-Emissionen unseres monta Greenline Sortiments und finanzieren in entsprechender Höhe Klimaschutzprojekte, die nach internationalen Maßstäben zertifiziert sind.

	monta 842/843/852	monta biopack® 860	monta biopack® 860 LG	NEU monta rPET 872	monta rPET 873
	Für sortenreine Verpackung mit natürlicher Optik	90% biobasiert* & biologisch abbaubar	Sichtbar grün: kommuniziert seine Nachhaltigkeit	Folie zu 90% aus Post Consumer PET Rezyklat	Folie zu 90% aus Post Consumer PET Rezyklat
	Für leichte und mittelschwere Kartons, leise, bedruckbar, von Hand einreißbar	Für mittelschwere bis schwere Kartons, Beutelverschluss, von Hand einreißbar	Für mittelschwere bis schwere Kartons, Beutelverschluss, von Hand einreißbar	Für mittelschwere Kartons, leise, direkt bedruckbar	Für mittelschwere Kartons
Kleber	Naturkautschuk	Naturkautschuk	Naturkautschuk	Naturkautschuk	Naturkautschuk
Träger	Papier	PLA	PLA	90% PCR rPET	90% PCR rPET
Farbe	 				
Reißkraft N/25mm N/cm	80 32,2	80 32,2	80 32,2	90 36,2	90 36,2
Klebkraft auf Stahl cN/25mm N/cm	550 2,2	500 2	500 2	300 1,2	500 2
Trägerstärke µ	55 g	30	30	19	19
Nachhaltigkeit	Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft Klebeband 62% biobasiert*	Industriell kompostierbar 90% biobasiert*   	Industriell kompostierbar 90% biobasiert*  	Spart fossile Rohstoffe: PET-Folie aus 90% Post Consumer Rezyklat	Spart fossile Rohstoffe: PET-Folie aus 90% Post Consumer Rezyklat

monta biopack® ist mit individuellem Druck erhältlich! Sprechen Sie uns an.

* Eigene Berechnung, basiert auf Trockengewicht

UNIVERSELL UND VIELSEITIG: BOPP-KLEBEBÄNDER

BOPP-Klebebänder sind mit allen drei Klebertechnologien erhältlich und bieten somit ein breites Portfolio an Produkteigenschaften: laute und leise Varianten, spezielle Heavy-Duty-Lösungen sowie preisgünstige Versionen für einfachere Anwendungen.

EINE FAMILIE FÜR (FAST) ALLES: BOPP MIT NATURKAUSCHUKKLEBER

BOPP-Klebebänder mit Naturkautschukkleber sind für den Kartonverschluss konzipiert und für das Verpacken von Tiefkühlware geeignet. Je nach Anforderung sind sie in verschiedenen Stärken und Kleberrezepturen erhältlich. Auch für Packautomaten bestens geeignet.

		monta 331	monta 335	monta 325	monta 3311
		Der Klassiker	Der starke Bruder	Die günstige Variante	Das High-Tack Band
		Tiefkühltauglich, ideal für Packautomaten	Tiefkühltauglich, ideal für Packautomaten	Tiefkühltauglich	Tiefkühltauglich, ideal für Packautomaten
Kleber		Naturkautschuk	Naturkautschuk	Naturkautschuk	Naturkautschuk
Farbe					
Reißkraft	N/25mm	100	110	90	100
	N/cm	40,2	44,2	36,2	40,2
Klebkraft auf Stahl	cN/25mm	500	500	500	700
	N/cm	2	2	2	2,8
Trägerstärke	μ	28	31	25	28



	monta 315	monta 310
	Das Office-Band!	Das günstige Office-Band
	Für mittelschwere bis schwere Kartons, leise, leicht abrollbar	Für mittelschwere Kartons, leise, leicht abrollbar
Kleber	Naturkautschuk	Naturkautschuk
Farbe	 	 
Reißkraft N/25mm	110	100
N/cm	44,2	40,2
Klebkraft auf Stahl cN/25mm	300	300
N/cm	1,2	1,2
Trägerstärke µ	35	31

LOWNOISE BOPP-KLEBEBÄNDER MIT NATURKAUSCHUKKLEBER

Unsere LowNoise-Klebebänder sind Balsam für empfindliche Ohren! Unschlagbar leise und angenehm leicht in der Anwendung sind sie ideal, wenn auf geringe Geräuschkulisse und ergonomisches Arbeiten Wert gelegt wird.

Dank des Naturkautschukklebers besitzen sie eine exzellente Soforthaftung und eignen sich bestens für das Verschließen von Kraft- und Testlinern. Unsere Top-Seller im Office-Bereich!

BOPP-TAPES FÜR HARTE FÄLLE

Für schwere Kartons und Gefahrgut genau die Richtigen!



	monta 350	monta 350V	monta 3517	monta 3617
	Das Heavy-Duty Band	Erste Wahl für Gefahrgut!	Für Gefahrgut	Für Gefahrgut
	Für sehr schwere Kartons	Vierfach Polyester-fadenverstärkt mit Längs- und Sinusfaden	Filament-Verstärkung in Längsrichtung	Filament-Verstärkung in Längs- und Querrichtung
Kleber	Naturkautschuk	Naturkautschuk	Hotmelt	Hotmelt
Farbe				
Reißkraft N/25mm	170	170	625	min. 337
N/cm	68,4	68,4	251,3	min. 135,5
Klebkraft auf Stahl cN/25mm	500	500	1750	1750
N/cm	2	2	7	7
Trägerstärke µ	49	49	110*	125*

* Gesamtstärke

DAS PREISWERTE SORTIMENT: BOPP MIT HOTMELT- ODER ACRYLAT-KLEBER

BOPP-Klebebänder mit Hotmelt-Kleber sind leicht abrollbar und als klassisches Maschinenband beliebt. Acrylat-Klebebänder bieten den Vorteil der UV-Beständigkeit.

	monta 305	monta 303	monta 612	monta 611	monta 610
	Das Starke mit guter Soforthaftung Für mittelschwere Kartons, leicht abrollbar, für Maschinenanwendung	Das Standard-Verpackungsband Für mittelschwere Kartons, leicht abrollbar, für Maschinenanwendung	Das Starke, UV-Beständige Für schwere Kartons, UV-beständig	Das UV-Beständige Für schwere Kartons, UV-beständig	Der Preis-Hit Für leichte Kartons, UV-beständig
Kleber	Hotmelt	Hotmelt	Acrylat	Acrylat	Acrylat
Farbe		 	 	 	 
Reißkraft N/25mm	110	100	120	110	100
N/cm	44,2	40,2	48,3	44,32	40,2
Klebkraft auf Stahl cN/25mm	1000	1000	800	500	500
N/cm	4	4	3,2	2,2	2,2
Trägerstärke µ	32	28	35	32	28

	monta 623F Macht Fremdzugriff sichtbar! Mit mehrsprachigem Sicherheitstext
Kleber	Acrylat
Farbe	
Reißkraft N/25 mm	110
N/cm	44,2
Trägerstärke µ	23

PET-SICHERHEITSBAND

Schützt Waren beim Transport vor unerwünschtem Fremdzugriff und macht Manipulation am Karton leicht nachweisbar.



HOCHSTABILE MOPP-KLEBEBÄNDER




		monta 340F
		Zur Palettensicherung
		Hohe Reißfestigkeit
Kleber		Naturkautschuk
Farbe		○ ●
Reißkraft	N/25mm	400
	N/cm	160,8
Klebkraft auf Stahl	cN/25mm	700
	N/cm	2,8
Trägerstärke	μ	55

MOPP-Klebebänder sind reißfest, extrem stark und nahezu unkaputtbar. Ideal, wenn besondere Qualitäten beim Verpacken, Umreifen oder Bündeln von schweren Gütern gefragt sind, z.B. bei Stahlcoils oder zur Sicherung von Paletten.

Mit seiner extrem hohen Reißfestigkeit und geringen Dehnung ist MOPP die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie und im Handel. monta MOPP-Tapes sind schock- und schlagfest, resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen sowie temperaturbeständig von -10 °C bis kurzfristig sogar 100 °C.

OBERFLÄCHENSCHUTZ & MASKING

PVC-Klebebänder für den Oberflächenschutz vereinen spezielle Low-Tack Naturkautschukkleber mit leichter Applikation. monta Kreppbänder sind als hochgekrepptes Abdeckband für Maler- und Lackierarbeiten und in zwei Flachkrepp-Varianten als General Purpose Masking Tapes erhältlich.



		monta 256F	monta Krepp 432	monta Krepp 475	monta Krepp 476
		Oberflächenschutz für Innenbereich	Für Maler- und Lackierarbeiten	Preisgünstiges Abdeckband	Preisgünstiges Abdeckband
		Bedingt rückstands-frei ablösbar*	Hochkrepp	Flachkrepp (Masking)	Flachkrepp (Masking)
Kleber		Naturkautschuk	Hotmelt	Naturkautschuk	Naturkautschuk
Farbe		●	●	●	●
Reißkraft	N/25mm	100	50	80	80
	N/cm	40,2	20,1	32,2	32,2
Klebkraft auf Stahl	cN/25mm	300	467	550	650
	N/cm	1,2	1,9	2,2	2,6
Trägerstärke	μ	36	70 g	55 g	58 g

* Rückstandsfrei ablösbar von einer Vielzahl von Oberflächen. Wir empfehlen vor der Anwendung einen Praxistest, um diese Eigenschaft zu bestätigen. Wir unterstützen Sie gerne dabei.


SPLEISSBÄNDER FÜR EFFIZIENTE PROZESSE

TIEFZIEHFÄHIGES SPLEISSBAND

monta 257F ist ein Spleißband, das speziell für die Belastungen des Tiefziehprozesses bei der Produktion von Blisterverpackungen entwickelt wurde. Es haftet auf polaren und apolaren Substraten, wodurch es sich zum Spleißen für eine Vielzahl an Packungsmaterialien eignet. Sein tiefroter PVC-Träger gewährleistet eine zuverlässige Spleißerkennung durch fotoelektronische Sensoren und ein konsequentes Ausschleusen der nicht-konformen Verpackung.

SPLEISSBAND

Für Spleißanwendungen, die keine Tiefziehfähigkeit verlangen, werden oft PVC-Klebebander eingesetzt, z.B. das farbige monta 250F. Mehr Infos zum monta PVC-Sortiment ab Seite 4, oder sprechen Sie uns an.



monta 257F

Das tiefziehfähige Spleißband

Tiefziehfähig

Kleber

Naturkautschuk

Farbe



Reißkraft

N/25mm

60

N/cm

24

Klebkraft auf Stahl

cN/25mm

500

N/cm

2,0

Trägerstärke μ

50



Das tiefziehfähige monta 257F sorgt für rundlaufende Prozesse in der Blisterproduktion.

KRITERIEN ZUR BESTIMMUNG DES INDIVIDUELL BESTEN PACKBANDS

Die Wahl des richtigen Klebebandes für die jeweilige Anwendung ist unerlässlich für einen zuverlässigen Kartonverschluss. Unsere Übersicht liefert Ihnen erste Anhaltspunkte, auf welche Faktoren Sie achten sollten und welche monta Produkte sich am besten für welche Bedingungen eignen. Bei Fragen und für eine ausführliche Beratung kontaktieren Sie uns gerne: sales@monta.de

- Qualität der Kartontage/Wellpappe
- Gewicht des gepackten Kartons
- Applikation durch Handabroller oder Packautomat
- Klimatische und mechanische Belastung beim Transport
- Besonderheiten wie Tiefkühltauglichkeit
- Bedruckbarkeit des Klebebands

		Klebertechnologie	Trägematerial	monta Produkt	Leise	Leicht abrollbar	Für Kartongewicht*	Sehr reißfest	Für Schwieriges (Testliner, staubige Oberflächen...)	Verdünnte Säuren- & Laugen-Resistenz	Klimatische & mechanische Belastung	Bedruckbar	Tiefkühltauglich	UV-beständig	Handabroller	Verpackungsautomat **
Naturkautschuk	PVC	220/250/281	●		●●●		●	●	●	●			●		○	
		283	●		●●		●	●	●	●			●			
		201	●	●●	●●●		●●	●	●	●			●			
		124	●		●●●	●	●●	●	●	●			●		○	
		260	●		●●●●	●	●●	●	●	●			●			
		240	●		●●●	●	●	●	●	●			●			
		250F/250FS	●		●●●		●	●	●	●			●			
		860/860LG			●●●		●	●	●		●		●		●	
	PLA	860DP			●●●		●	●	●	●	●		●		●	
		842/843/852	●	●●	●●		●	●	●	●			●		●	
	rPET	872	●	●	●●●		●	●	●	●	●		●			
		873			●●●		●	●	●			●	●		●	
	OPP	331		●	●●●		●	●	●			●	●		●	
		335		●	●●●		●	●	●			●	●		●	
		325		●	●●		●	●	●			●	●		●	
		3311		●	●●●		●	●	●			●	●		●	
		315	●	●	●●●		●	●	●			●	●		●	
		310	●	●	●●		●	●	●			●	●		●	
		350		●	●●●●	●	●	●	●			●	●		●	
		350V		●	●●●●	●	●	●	●			●	●			
		3517		●	●●●●	●							●			
		3617		●	●●●●	●							●			
Hotmelt		305		●	●●											●
		303		●	●●									●		●
	Acrylat	612	●	●	●●								●	●		
		611	●	●	●								●	●		
		610	●	●	●								●	●		

* Für Kartongewicht: ● leicht ●● mittelschwer ●●● schwer ●●●● sehr schwer

** ○ mit Vorabzug

WECHSEL ZU...

... BREITEREM KLEBEBAND

- Überwiegend überfüllte Kartons, sehr schwere Kartons
- Sehr hohe Rückstellkräfte des Kartons
- Geringe Höhe der Kartonagen
- Kartons öffnen sich immer wieder

... DICKEREM / BELASTBAREREM TRÄGER

- Hohe Rückstellkräfte des Kartons
- Herkömmliches Band reißt häufig

... EINEM HÖHERWERTIGEN KLEBERSYSTEM

- Band hält nicht auf den Kartonagen
- Kartons öffnen sich bei der Lagerung
- Klimatische Herausforderung (Wärme/Kälte)

... HÖHEREM KLEBERAUFTRAG

- Schwierige Oberflächen, z.B. staubbedeckt

... GERINGEREM KLEBERAUFTRAG

- Herkömmliches Band klebt zu stark
- Übermäßige Kleberrückstände an Maschinen

... UMWELTFREUNDLICHEN BÄNDERN

- Nachhaltige Klebeband-Lösung bevorzugt

... FADENVERSTÄRKTEN BÄNDERN

- Herkömmliches Klebeband hält den Belastungen nicht stand
- Gefahrgutverpackung



WARUM MONTA?

- Große Auswahl an hochwertigen Selbstklebebandern
- Made in Germany – Produktion im modernen monta Werk in Deutschland
- Umfassender, persönlicher Kundenservice
- Jahrzehntelange Erfahrung und tiefes Fertigungs-Knowhow
- Nachhaltiges monta Greenline Sortiment
- Garantierte Rollenlänge
- Großes Standardlager-Programm
- Weltweiter Vertrieb
- Zertifizierte Qualität & Nachhaltigkeit
 - DIN EN ISO 9001:2015 Qualitätszertifikat seit 1996
 - DIN EN ISO 14001:2015 Umweltzertifikat seit 1996
 - DIN EN ISO 50001:2018 Energiezertifikat seit 2015
 - Bewertet von EcoVadis seit 2020



Gedruckt auf FSC zertifiziertem Papier.



Vertriebsteam
sales@monta.de
+49 8323 915 120
www.monta.de

Händlerstempel

2504